

# 석고방향제 재료들의 특색 및 간단한 만들기 설명

<http://wooliart.com/>

작성자 : 문상혁

# 개요

석고방향제관련해서 소개하고자 이렇게 적어보았습니다.  
각 재료의 특성과 만들기 방법을 알기 쉽게 적었습니다.

# 목차

1. 석고방향제의 재료 특성
2. 석고방향제 만들기

# 1. 석고방향제의 재료 특성

## ● 카멜레온석고

화이트/ 체리핑크/ 라임연두/ 로얄블루/ 로얄브라운/ 새들브라운/ 오렌지 레드/ 바이올렛/ 오렌지 주황/ 레몬 옐로우

## ● 파스텔석고

실버그레이/ 파스텔그린/ 스카이블루/ 라벤더보라/ 핑크베이지/ 소프트옐로우

## ● 석고의 장.단점

1. 카멜레온석고의 경우는 시간이 지날수록 건조에 따라 색상이 진해지므로 옅은색을 원할 경우, 화이트 색상을 많이 섞어 연출한다. 선명하고 산뜻한 모양을 연출할 수 있다

파스텔 석고 은은한 자연스러운 패턴을 연출할 수 있다.

2. 물감과 같이 흰색을 섞을수록, 연한색상이 나오며, 그리고 두가지 색상을 섞어 원하는 색상을 조색하여 다양한 색상을 연출하여 사용할 수 있다.

3. 디테일한 디자인에 사용될 경우 자연스런 그라디이션 연출이 되어진다.

4. 색상 연출 또한 쿼스팩팅급 파우더로 색상을 연출하여 한층 제품의 고급스러움을 더해준다

5. 석고는 수분과 밀접한 관계이며, 색상 또한 잘 흡수한다.  
마무리단계에서 물감또는 다른 덧바름 작업도 가능하다.

## 6.주의사항

- 개봉후 가급적 빠른시기에 사용하며, 석고는 습기에 약하므로 밀봉 보관하며, 습기에 주의한다.

- 카멜레온석고의 경우 시간이지날수록 건조됨에 따라 색상이 진해지므로 초기에 색상을 정할 때 옅은색을 원할 경우 반드시 화이트 색상을 많이 섞어 연출하여야 한다. 물감과 같이 흰색을 섞을수록 연해지듯이 두가지 색상을 섞어 원하는 색상을 조색하여 사용할 수 있다.

- 깨진 석고등 폐기시 별도로 분리하여 폐기하여야한다.

## ● 솔루빌라이저 (원산지 : 일본)

수상성분과 유상성분을 섞이게 하는 천연성분의 유화제로서 스킨, 토너, 향수만들기와같이 워터타입의 제품을 만들 때 에센셜오일이 물과 잘섞이게 하는 용도로 사용

**한마디 정의 : 석고와 향이 섞이게 도와주는 역할을 함**

- 올리브 리퀴드 (원산지 : 이탈리아)

올리브 오일에서 만들어진 가용화제로 오일의 5배정도 사용합니다. 가용화력이 뛰어나 오일과 혼합하여 클렌징 오일을 만드는데 사용합니다

**한마디 정의 : 석고와 향이 섞이게 도와주는 역할을 함**

- 방향제

석고방향제의 핵심적인 역할을 함 향기를 내도록하는 역할

(피톤치드, 자스민, 사넬, 딸기, 아카시아, 라벤더, 헤이즐넛, 레몬향, 사과향, 라일락향, 모기퇴치 오일..등등)

- 몰드

주로 실리콘몰드가 쓰이며, 몰드는 재사용이 가능합니다. (수제로 몰드를 만드는 것도 있어요)

- 참장식

석고방향제에 모양을 내거나 목걸이등 장식하도록 할 수 있는 제품

## 2. 석고방향제 만들기



1. 물 40g과 석고 100g을 섞어주세요



2. 올리브리퀴드 혹은 솔루빌라이저를 넣어주세요 약 8~10g정도 넣어주세요

※ 올리브리퀴드, 솔루빌라이저는 향기가 석고에 잘 섞이게 도와주는 역할을 해요

3. 나무젓가락 혹은 막대로 잘 저어 주세요

4. 원하시는 향을 첨가해 주세요



5. 원하는 몰드에 석고분을 부어요



6. 약 2~30분간 건조를 시킵니다

※ 온도 및 석고의 됨 정도에 따라 굳는 시간이 달라지는점 유의해주세요



약 2~30분간 건조되어진 몰드예요 .. 이제 하나하나 떼세요

7. 건조된 석고 몰드를 하나하나 떼어냅니다.  
(이 상태에서 물감을 이용하여 채색을 하여도 됩니다)



8. 선물상자에 포장하면 완성 ~

